

SUOMEN
OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA R.L.

**POLKUPYÖRIEN
JA OSIEN
HINNASTO
1938**

HELSINKI 1938
YHTEISKIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ

POLKUPYÖRÄRENKAIDEN SÄILYTYS

- 1** Renkaita on säilytettävä viileässä, hämärässä huoneessa. Valo ja liiallinen lämpö pilavat ne.
- 2** Sisärenkaat on välttämättä heti niiden tehtaasta saavuttua otettava pois pakkauksesta, sekä pidettävä osaksi ilmalla täytettyinä.
- 3** Ennen pyörään asettamista on sisärenkaaseen pumpattava vähän ilmaa, esim. kaksi tai kolme iskua pumpulla.

Näitä ohjeita noudattaen säilyvät renkaat pitemmänkin ajan pilaantumatta ja ehjinä.

Vaihdetaulukko.

Hampaitten luku									
Veto- pyörässä	Takapyörässä								
	14	15	16	17	18	19	20	21	22
48		83,1 (6,62)	Takapyörän läpimitta 26" = 660,4 m/m						
			78 (6,22)	73,3 (5,8)	69,3 (5,53)	65,7 (5,23)	62,3 (4,98)		
			Takapyörän läpimitta 28" = 711 m/m						
35	70 (5,58)	65,2 (5,20)							
36	72 (5,73)	67,2 (5,35)	63 (5,02)						
37	74 (5,89)	69,0 (5,48)	64,6 (5,15)						
38	76 (6,04)	70,8 (5,64)	66,6 (5,31)	62,7 (5,00)					
39	78 (6,20)	72,8 (5,80)	68 (5,42)	64,2 (5,11)					
40	80 (6,38)	74,6 (5,93)	70 (5,58)	65,8 (5,24)					
41	84,0 (6,69)	76,5 (6,09)	71,6 (5,71)	67,4 (5,37)	63,7 (5,06)				
42		78,4 (6,25)	73,5 (5,85)	69,2 (5,51)	65,4 (5,21)				
43		80,2 (6,39)	75 (5,98)	70,8 (5,65)	66,8 (5,31)	63,3 (5,05)			
44		82,0 (6,53)	77 (6,14)	72,4 (5,76)	68,5 (5,46)	64,8 (5,17)	61,6 (4,91)	58,6 (4,68)	56 (4,46)
45		84,0 (6,69)	78,6 (6,27)	74,2 (5,91)	70,0 (5,58)	66,3 (5,29)	63,0 (5,02)	60,0 (4,79)	57,3 (4,57)
46			80,5 (6,40)	75,6 (6,03)	71,6 (5,69)	67,8 (5,40)	64,4 (5,13)	61,3 (4,89)	58,5 (4,66)
48			84,0 (6,69)	79 (6,29)	74,7 (5,96)	70,7 (5,64)	67,2 (5,35)	64 (5,10)	61,0 (4,83)
50				82,3 (6,56)	77,8 (6,20)	73,6 (5,87)	70 (5,58)	66,7 (5,32)	63,6 (5,08)
52				85,5 (6,81)	80,9 (6,45)	76,6 (6,11)	72,8 (5,80)	69,3 (5,52)	66,2 (5,28)
54					84,0 (6,69)	79,5 (6,35)	75,7 (6,03)	72 (5,74)	68,7 (5,49)
56						82,5 (6,58)	78,4 (6,24)	74,6 (5,97)	71,3 (5,69)
Ylläolevat numerot osottavat vaihteen suuruuden ja (sulkumerkkien sisällä) matkan pituuden metreissä vetopyörän kierrettyä kerran ympäri.									
Miesten pyörän normaalivaihte (7" kampi) = 70—78									
Naisten » » (7" ») = 63—67									
Miesten retkeilypyörän » (6 ¹ / ₂ " ») = 69—78									
Naisten » » (6 ¹ / ₂ " ») = 62—69									
Tavarankuljetuspyörän » (7" ») = 56—61									

Taulukko

jonka mukaan voi määrätä sopivan rungon korkeuden.

Säärien pituus m/m	650—700	750	800	850—900
Rungon korkeus	18"	20"	22"	24"

Puolien käyttöohje 36-reikäisissä puu- ja teräsvanteissa.

(Huom! 32-reikäinen vanne puolataan 2 ä 3 m/m allamainittuja mittoja pitemmällä puolilla).

Etupyörä. Yksinkertainen Westwood- ja Continental-vanne.

Puolattuna	3 ristiin	28" x 2"	28" x 1 ⁵ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₂ "	28" x 1 ³ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₄ "	26" x 1 ⁵ / ₈ "	26" x 1 ¹ / ₂ "	26" x 1 ³ / ₈ "	24" x 2"	2 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₂ "	20" x 2"
		295 m/m	300 m/m	305 m/m	310 m/m	312 m/m	277 m/m	281 m/m	283 m/m	243 m/m	259 m/m	200 m/m

Kaksinkertainen Westwood-vanne.

3 ristiin	28" x 1 ⁵ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₂ "	28" x 1 ³ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₄ "
	297 m/m	304 m/m	305 m/m	308 m/m

Takapyörä. Yksinkertainen Westwood- ja Continental-vanne.

New Departure ja Torpedo,	3 ristiin	28" x 2"	28" x 1 ⁵ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₂ "	28" x 1 ³ / ₈ "	28" x 1 ¹ / ₄ "	26" x 1 ⁵ / ₈ "	26" x 1 ¹ / ₂ "	26" x 1 ³ / ₈ "	24" x 2"	24" x 1 ¹ / ₂ "	20" x 2"
		292 m/m	294 m/m	300 m/m	305 m/m	308 m/m	273 m/m	276 m/m	283 m/m	239 m/m	255 m/m	196 m/m
Sama Torpedo,	4 »	300 »	305 »	310 »	315 »	317 »	282 »	288 »	288 »	248 »	264 »	205 »
		289 »	293 »	298 »	303 »	305 »	270 »	276 »	279 »	236 »	252 »	193 »
Sama Torpedo,	4 »	300 »	304 »	309 »	314 »	316 »	281 »	287 »	290 »	247 »	263 »	204 »
		288 »	292 »	297 »	302 »	304 »	269 »	275 »	278 »	235 »	251 »	192 »
Sama Sturme-Archer rummun	4 »	301 »	305 »	309 »	314 »	316 »	282 »	288 »	291 »	247 »	263 »	204 »

Oikealle puolelle

(isompi puoli)	4 ristiin	302 »	307 »
----------------	-----------	-------	-------	-------

Vasemmalle puolelle

(pienempi puoli)	3 »	297 »	303 »
Samat	4 »		305 »	310 »

Kaksinkertainen Westwood-vanne.

New Departure ja Torpedo	$28'' \times 1\frac{5}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{2}''$	$28'' \times 1\frac{3}{8}''$	$28'' \times 1\frac{1}{4}''$
3 ristiin	292 m/m	300 m/m	303 m/m	305 m/m
Samat	4 »	303 »	309 »	314 »
Torpedo				
2-vaihteinen	3 »	291 »	303 »	305 »
Sama	4 »	302 »	314 »	316 »
Torpedo				
3-vaihteinen	3 »	290 »	302 »	304 »
Sama	4 »	303 »	314 »	316 »
Sturmev-Archer rummun				
Oikealle puolelle				
(isompi puoli)	4 ristiin	301 »	307 »	310 »
Vasemmalle puolelle				
(pienempi puoli)	3 »	295 »	301 »	305 »
Sama	4 »	303 »	309 »	313 »

Hakemisto.

Aluslevyt, n:o 20—23

Avaimet, n:o 35—45

»Celex», n:o 2010

Dynamot, n:o 938

Emaljivärit, n:o 50—55

Etuhaarukat, n:o 64—79/3

Etuhaarukan laakerin osat, n:o
1071—1166

Etupyörät, puolatut, n:o 3458—3538

Eturummut, n:o 81—89

Eturummun osat, »F & S»
n:o 94—105

» » »New Departure»
n:o 111—116

» » »Phillips» n:o 121—125

» » »W. P. J.»
n:o 130—136

» » »Tempesta»
n:o 142

» » erilaiset » 161

Hameverkot, n:o 174—176

Hameverkon kolmiot, n:o 180—181

Housunlahkeenpitimet, 741—743

Istuimet, n:o 201—214

Istuimen kannattimet, n:o 231—239

Istuimen osat, n:o 251—354

Istuimen peitteet, n:o 371—376

Jarrut, n:o 381—383

Jarrun osat, n:o 385/1—385/7

Jarrukengät, n:o 391—393

Kellot, n:o 1011—1015

Keskiölaakerin osat, n:o 401—599

Ketjut, n:o 601—608

Ketjunkiristimet, n:o 611—616/1

Ketjun osat, n:o 617—624

Ketjuruuvit, n:o 621—624

Ketjunsuojat, n:o 631—639

Ketjunsuojan kiinnikkeet, n:o 645

Kissansilmät, n:o 651—656

Kumiliima, n:o 2001—2004

Kumirenkaat, n:o 1821—1990

Kuulalaakerivoide, n:o 661

Kuulat, n:o 711—719

Kuularenkaat, n:o 700/4—700/128

Kädensijat, n:o 731—738

Lahkeenpitimet, n:o 741—743

Lokasuojat, puiset, etupyörän, n:o
901/7—901/8

» » takapyörän, n:o
903/6—905/8

» teräspeltiset, etupyörän, n:o
842/1—842/4 ja 872/11—878/8

» » takapyörän, n:o
852/1—852/4 ja 882/1—898/8

Lokasuojan jatkot, n:o 918

Lokasuojan tarpeet, n:o 910—918

Lukot, n:o 922—927

Lumiketjut, n:o 930

Lyhdynpitimen kiristysmutterit, n:o
1075, 1085, 1094, 1113, 1124

» polttimot, n:o 981—996

Lyhdyn tarpeet, n:o 945—1005

Lyhdyt, n:o 932—940

Maskotit, n:o 1010/1—1010/5

Matkamittarit, n:o 1021—1026

Merkinantolaitteet, n:o 1011—1015

Moottorit, n:o 18

Moottoripolkupyörät, n:o 15/23

Mutterit, n:o 2181—2208

Nipat, n:o 1421—1426

Nippalaatat, n:o 1431

Nopeusmittarit, n:o 1025—1026

Ohjaintangot, n:o 1031—1037
Ohjainkannattimet, n:o 1041—1048
Ohjainkannattimen osat, n:o
1061—1068
Ohjainlaakerin osat, n:o 1071—1166

Paikkausrasiat, n:o 2021
Paikkaustarpeet, n:o 2001—2055
Polkimen osat, n:o 1231—1358
Polkimet, n:o 1171—1215
Polkupyörät, n:o 1/22—15/23
Polkupyörämoottorit, n:o 18
Polttimot, n:o 981—996
Polttimon puhdistusneulat, n:o
1001—1003

Pumput, n:o 1365—1383
Pumpun osat, n:o 1391—1419
Puolat nippoineen, n:o 1444—1710
Pyörätelineet, n:o 1751

Renkaat, n:o 1821—1990
Renkaiden paikkaustarpeet, n:o
2001—2055

Rungot, n:o 2062—2093
Ruuvit, n:o 2101—2169
Ruuvitaltat, n:o 2221—2222

Sisärenkaan korjaustarpeet, n:o
2001—2055

Suunnanosoitajat, n:o 2225
Sälynpitimet, n:o 2231—2234
Sälynpitimen hihnat, n:o 2241

Takapyörät, n:o 3658—3738
Tavaratelineet, n:o 2231—2234


Teräsvanteet, n:o 2358—2518
Työkalulaukut, n:o 2251—2269
Työkalulaukun osat, n:o 2271—2275

Vanteet, n:o 2358—2518
Vannenauhat, n:o 2552—2553
Vapaarattaat, n:o 2567—2588
Vapaarummut, n:o 2605—2631
Vapaarummun ketjupyörät, n:o
2706—2758

» osat, »Komet», n:o
2803—2837
» » »New-Departure»
n:o 2862—2889
» » »N. S. U.» n:o
2941—2949
» » »Rotax», n:o
3013—3063
» » »Torpedo», n:o
3091—3131
» » »Mundus», n:o
3181—3199
» » »Novo» n:o
3201—3212
» » »Sturmey-Arc-
her», n:o
3255—3277
» » »Phillips Superior»,
n:o 3281—3283

Venttiilit ja osat, n:o 3301—3322
Venttiilikumi, n:o 3351—3361
»Visa», n:o 2011


Öljykannut, n:o 3371—3373
Öljykupit, n:o 3381—3384




»S.O.K.»-polkupyörä N:o 1.

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA R. L.
HELSINGIN TEHTAAT
POLKUPYÖRIEN JA OSIEN HINNASTO.

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
	Polkupyörät:		
1/22	Polkupyörä, miesten »S. O. K.». Korkeus 22", valmis- tettu saumattomasta teräsputkesta, kotimaista valmistetta, juotettu, kaikki kirkkaat osat kro- mioidut..... kpl. Runko, juotettu, pitkä suomalainen malli, putkien läpimitta 1" ja 1 1/8", sisäpuolisin vahvikemuh- vein. Ohjain, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava, saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin, putken läpimitta 7/8". Kädensijat, erittäin vahvat ja kauniit, kromioiduin heloin. Etuhaarukka, saumattomasta teräsputkesta, haaru- kan kyhä (kruunu) kaarenmuotoinen. Kyhä sekä haarukan alapäätkromioidut. Eturumpu, »F & S». Vapaarumpu, »Komet». Teräsvanteet, »Westwood»-malliset, väri 1. Lokasuojat, väri 1, n.k. virtaviivamallia. Värit 4 ja 5 tavallisia. Etulokasuojassa maskotti. Renkaat, 28" x 1 5/8" tai 28" x 1 1/2" »Nokia S. O. K.» Keskiölaakeri, tomutiivis Fauber/Special-mallia. Ketju, englantilainen »Perrys Best» 1/2" x 3/16". Vaihde, 72.8. Polkimet, 4-os. kumit. Istuin, »S. O. K.», kiskosilloin ja kaksinkertaisin kro- mioiduin pumppukierukkajousin. Ulkoasu, vahva ja kaunis kromiointi. Runko hienosti mustaksi lakeerattu kaksinkertaisin kultaviivoin. Varusteet, »S. O. K.»-kello, kromioitu, messinkinen pumppu, alum. ketjunsuojus, työkalulaukku.		




»S.O.K.«-polkupyörä N:o 2.



»S.O.K.»-polkupyörä N:o 3.

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	joka sisältää tarpeelliset avaimet, öljykannun, puhdistusliinan ja paikkakumilappuja.		
1/24	Polkupyörä , miesten, »S. O. K.». Korkeus 24"..... kpl. Muuten samanlainen kuin 1/22.		
2/20	Polkupyörä , naisten »S. O. K.». Korkeus 20". Runko samaa mallia kuin 1/22. Vaihde, 68.5. kpl.		
2/22	Polkupyörä , naisten, »S. O. K.». Korkeus 22"..... kpl. Muuten samanlainen kuin 2/20.		
1a/20	Polkupyörä , miesten, »S. O. K.». Korkeus 20". ... kpl. Samanlainen kuin 1/22, paitsi kaikki kirkkaat osat nikkelöidyt ja ilman maskottia.		
1a/22	Polkupyörä , miesten, »S. O. K.». Korkeus 22". ... kpl. Muuten samanlainen kuin 1a/20.		
2a/22	Polkupyörä , naisten, »S. O. K.». Korkeus 22". kpl. Samanlainen kuin 2/20, paitsi kaikki kirkkaat osat nikkelöidyt ja ilman maskottia.		
3/22	Polkupyörä , miesten »S. O. K.», korkeus 22" kpl. Pallorenkaat , 26" × 1 1/2" × 2". Muuten samanlainen kuin 1/22.		
4/21	Polkupyörä , naisten, »S. O. K.». Korkeus 21". kpl. Pallorenkaat , 26" × 1 1/2" × 2". Muuten samanlainen kuin 2/20.		
5/20	Polkupyörä , miesten »S. O. K.», korkeus 20" kpl. Kaikki kirkkaat osat kromioidut . Runko , pitkä suomalainen malli, kotimaista valmistetta, liitokset hitsatut. Ohjain , eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava, saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin. Putken läpimitta 7/8". Molemmat kotimaista valmistetta. Kädensijat , erittäin vahvat ja kauniit, kromioiduin heloin. Etuhaarukka , kyhä kaarenmuotoinen. Kyhä sekä haarukan alapää kromioidut. Eturumpu , »F & S.» Vapaarumpu , »Komet». Teräsvanteet , yksinkertaiset, »Westwood»-malliset, väri 1. Lokasuojat , väri 1, n. k. »virtaviivamallia», etusuojassa maskotti. Värit 4 ja 5 tavallista mallia. Etusuojassa maskotti. Kumirenkaat , 28" × 1 5/8" tai 28" × 1 1/2". Nokia »Record». Keskiölaakeri , tomutiivis, »Fauber-Special»-mallia. Ketju , saksalainen »Grün-Stern» 1/2" × 3/16". Vaihde , 72.8.		




Retkeilypyörä »Pilot» N:o 7/22.




Retkeilypyörä »Pilot» N:o 8/22.

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
	<p>Polkimet, 4-os. kumit.</p> <p>Istuin, »S. O. K.», kiskosilloin ja kaksinkertaisin kromioituin pumppukierukkajousin.</p> <p>Ulkoasu, vahva ja kaunis kromiointi. Kehys hienosti mustaksi lakeerattu kaksinkertaisin kultaviivoin.</p> <p>Varusteet, kello, kromioitu pumppu, alum. ketjun-suojus, työkalulaukku, joka sisältää avaimet, öljykannun ja paikkakumilappuja.</p>		
5/22	Polkupyörä , miesten »S. O. K.», korkeus 22" kpl. Muuten samanlainen kuin 5/20.		
5/24	Polkupyörä , miesten »S. O. K.», korkeus 24" kpl. Muuten samanlainen kuin 5/20.		
6/20	Polkupyörä , naisten »S. O. K.», korkeus 20" kpl. Runko samaa mallia kuin 5/20.		
	Vaihde , 68.5.		
6/21	Polkupyörä , naisten »S. O. K.». Korkeus 21" kpl. Muuten samanlainen kuin N:o 6/20.		
5a/20	Polkupyörä , miesten »S. O. K.», korkeus 20" kpl. Samanlainen kuin 5/20, paitsi kirkkaat osat nikkelöidyt ja ilman maskottia.		
5a/22	Polkupyörä , miesten »S. O. K.», korkeus 22" kpl. Muuten samanlainen kuin 5a/20.		
5a/24	Polkupyörä , miesten »S. O. K.», korkeus 24" kpl. Muuten samanlainen kuin 5a/20.		
6a/21	Polkupyörä , naisten »S. O. K.», korkeus 21" kpl. Samanlainen kuin 6/21 paitsi kaikki kirkkaat osat nikkelöidyt ja ilman maskottia.		
7/22	<p>Retkeilypolkupyörä, miesten, 22", »Pilot», englantilaista valmistetta. Kirkkaat osat kromioidut kpl.</p> <p>Runko, juotettu, ulkopuolisin vahvikemuhvein.</p> <p>Ohjain, kilpailumallia.</p> <p>Jarrut, käsijarrut etu- ja takapyörässä.</p> <p>Vanteet, 26" × 1 3/8", kromioidut.</p> <p>Kumirenkaat, Nokian pikarenkaat, 26" × 1 3/8".</p> <p>Keskiölaakeri, hyväksi tunnettu englantilainen kii-lakampilaakeri.</p> <p>Istuin, kilpapyörän.</p> <p>Vaihde vapaarattaalla 69. » kiinteällä rattaalla 78.</p> <p>Värit, oranssi, sininen ja vihreä.</p>		
	<p>Mikäli pyöriä tilataan varustettuna Komet-vapaarummulla, on lisämaksu 30: —. Tällöin on takapyörä ilman käsijarrua.</p>		




Tavarankuljetuspöytä N:o 10/22.



Tavarankuljetuspyörä N:o 12/22.

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
8/22	Retkeilypolkupyörä , naisten, 22" kpl. Vaihde vapaarattaalla 69. » kiinteällä rattaalla 62. Samaa valmistetta kuin miesten.		
9/22	Polkupyörä , miesten »S. O. K.», korkeus 22", runko, vanteet ja lokasuojat väreissä: sininen, oranssi ja vihreä kpl. Muuten samanlainen kuin 1/22.		
10/22	Tavarankuljetuspyörä , 3-pyöräinen »S. O. K.» kpl. Runko , hitsattu, 22" korkea, 1 1/16", 1 1/8" ja 1 5/16"-teräsputkista. Tavarateline , 647 × 616 × 260 m/m, vanneraudasta. Renkaat , Dunlop-m., 26 × 1 1/2 × 2", Ballong. Vaihde , 56.		
12/22	Tavarankuljetuspyörä , 2-pyöräinen »S. O. K.» kpl. Runko , hitsattu, 22". Etupyörän rengas 20" × 2", Continental-mallia. Takapyörän » 26 × 1 1/2 × 2", Dunlop-mallia, Ballong. Tavarateline , avoin, 500 × 400 m/m, vanneraudasta, alaslaskettavalla tuella, 90 kg:n kantamukselle. Vaihde , 61.		
15/23	Moottoripolkupyörä , »Trim», 2-vaihteisella, 1.5 hv. Speed-moottorilla. kpl.		
Tietoja moottorista:			
Moottori : 2-tahtinen, 2700 kierr./min.			
Sylinteritilavuus : 72 cm ³ , 48 m/m sylinterihalkaisija, 40 m/m iskupituus.			
Vaihdelaatikko , synkronisoitu, puoliautomaattinen, 2:lle nopeudelle.			
Vaihtaminen tapahtuu vapaakytkimellä ja kaasun-säädöllä.			
Ilman vaihdetankoa.			
Voimansiirto vaihdelaatikosta takapyörään ham-maspyörillä.			
Sytytys : koteloitu vauhtipyörämagneetti.			
Kaasuttaja : uimurimallia.			
Kiinnitys : Kahdesta kohdasta takapyörän sivuun.			
Nopeus ja polttoaineen kulutus : 45 km. tunnissa, 0.18 ltr. penikulmalle.			
Moottorin paino täydellisenä: 13.7 kg.			



Moottoripolkupyörä N:o 15/23.

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	Tietoja polkupyörästä:		
	Runko , 23" korkea, 1 1/16" vedetystä ruotsalaisesta teräsputkesta.		
	Ohjain : asetettava, pitkin kumikädensijoiin.		
	Puolat : ruostumattomat, 2.5 m/m.		
	Kumirenkaat : 26" x 1 1/2" x 2", »Gislaveds Ballong».		
	Vapaarumpu : »Novo».		
	Eturumpu : »Perry», sisäpuolisilla jarruilla.		
	Istuin : pieni moottoripyöräistuin.		
	Ulkoasu : runko ja vanteet maalattu alumiinivärisiksi.		
18	Polkupyörämoottori , »Speed». Sama, joka on »Trim»-moottoripolkupyörissä n:o 15/23. kpl.		
	Huom.! Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin pyörissä käytettävissä osissa.		
	Lisähinnat pyörille varustettuina erikoisosilla.		
	N:o 5, 5a, 6, 6a S. O. K.-laaturenkailla kpl.		
	»Torpedo» vapaarummulla »		
	N:o 7, 8 »Komet» vapaarummulla, jolloin käsijarru on ainoastaan etupyörässä. »		
	Kaksinkertaisilla vanteilla »		





»S. O. K.»-polkupyörille annetaan seuraava takuu:



Jos polkupyörän rungossa tai sen muissa osissa, alempana mainituin poikkeuksin, ostovuoden kuluessa esiintyy vikoja tai rikkoumia, mitkä ovat johtuneet aineen tai työn huonoudesta, sitoudumme korvauksetta oman valintamme mukaan joko korjaamaan viallisen osan, tai vaihtamaan sen uuteen.









Takuu ei käsitä osia, joiden rikkimeno on johtunut luonnollisesta kulumisesta, varomattomasta ajosta tai pyörän huolimattomasta hoidosta, ei myöskään työkaluja, työkalulaukkua, eikä kelloa ja lakkaa olemasta voimassa sen vuoden loputtua, jolloin olemme pyörän myyneet.




Pyörän omistaja menettää takuun hänelle suoman oikeuden, jos pyörä saa vian sen ollessa lainatun vieraalle henkilölle, tai jos sillä on ajanut kaksi henkilöä yhtäaikaan.





Saadakseen viallisen tai rikkoutuneen osan korjatuksi tai vaihdetuksi uuteen, on pyörän omistajan toimitettava osa meille rahtivapaasti osoitteella: S.O.K:n Helsingin tehtaas, Vallila. Samalla on hänen kirjallisesti ilmoitettava meille, missä olosuhteissa rikkoutuminen tapahtui, sekä omistajan nimi, palautusosoite, pyörän ja takuutodistuksen numerot. Korjattu tai uusi osa lähetetään hänelle senjälkeen vapaasti.

N:o	Nimi		Hinta	Hinta
<div>OSAT:</div> <div>Aluslevyt:</div> <div></div> <div>N:o 20</div>				
20	Aluslevy	5/16" nikkelöity	kpl.	
21	»	3/8" »	»	
22	»	5/16" kromioitu	»	
23	»	3/8" »	»	
<div>Avaimet:</div> <div></div> <div>N:o 36</div>				
36	Jakoavain, »Verjoux»,	musta	»	
37	»	pituus 6" »	»	
<div></div> <div>N:o 40</div>				
40	Nippa-avain,	nikkelöity	»	
<div></div> <div>N:o 45</div>				
45	Avain, 13-reikäinen,	nikkelöity	»	
<div>Emaljivärit:</div>				
50	Musta,	60 gr:n purkeissa	kpl.	
51	Punanen,	60 » »	»	
54	Valkonen	60 » »	»	
55	Oranssi	60 » »	»	












N:o	Nimi		Hinta	Hinta
Etuhaarukat:				
				
64	Saksalainen, 28"×1"×26 kierr., ilman raitoja, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt.....	kpl.		
65	» 28"×1"×26 kierr., raidoitettut, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt.....	»		
66	Ruotsalainen, 28"×1"×26 kierr., raidoitettut, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt	»		
67	Kotimainen, 28"×1"×26 kierr., raidoitettut, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt	»		
68	» 28"×1"×26 kierr., raidoitettut, kyhä ja alapäätt kromioitut	»		
71	» 28"×1"×24 kierr., ilman raitoja, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt	»		
72	» 28"×1"×26 kierr., ilman raitoja, kyhä ja alapäätt nikkelöidyt	»		
73	» 28"×1"×26 kierr., leveitä, miesten, pallorunkoon, raidoitettut, kyhä ja alapäätt kromioitut	»		
78	Poikain, 24"×1"×24 kierr.	»		
79/1	»Pilot»-retkeilypyörään, 26"×1"×26 kierr., oranssi	»		
79/2	» » 26"×1"×26 » sininen	»		
79/3	» » 26"×1"×26 » vihreä	»		
Etuhaarukan osat:				
79/5	»Pilot»-etuhaarukan kyhän (kruunun) vaippa, krom.	»		
Eturummut:				
				
81	»F. & S», 36 reikäinen, nikkelöity	»		
82	» » » kromioitu	»		
83	»Phillips Superior», 36 reikäinen, kromioitu	»		
84	Halpa laatu, » » nikkelöity	»		
85	» » » kromioitu	»		
89	Pakettipyöriin » » nikkel.	»		





N:o	Nimi			Hinta	Hinta
Eturummun osat: »F. & S»-eturumpuun:					
					
N:o 94					
94	Akseli, ilman osia = N:o 130	kpl.			
95	Huoparengas	»			
<div></div> <div><p>N:o 96</p><p>N:o 98</p><p>N:o 99, 100</p></div>					
96	Kartio 5/16" × 26 kierr.	»			
98	Aluslevy edelliseen	»			
99	Kuulapesä, ulkoläpimitta 25.4 m/m	»			
100	» » 24.1 »	»			
					
N:o 105					
101	Kuulapesän kansi 25.4 »	»			
103	Tomusuojus, 25.4 »	»			
104	» 24.1 »	»			
105	Öljykuppi 3/16" kiert.	»			
»N.D.»-eturumpuun:					
<div></div> <div><p>N:o 112</p><p>N:o 114, 115</p></div>					
111	Akseli, 5/16" × 24 kierr. × 127 m/m, ilman osia	kpl.			
112	» » » » täyd., 1/4" kuul.	»			
113	Aluslevy, 5/16", Φ	»			
114	Kartio, 5/16" × 24 kierr., 3/16" kuulille	»			
115	» » » 1/4" »	»			
					
N:o 116					
116	Kuulapesä 23.9 × 8 mm. 3/16" kuulille	»			






N:o	Nimi	Hinta	Hinta
»Phillips»-eturumpuun:			
121	Akseli, 5" × 3/8" × 26 kierr., täydellinen	kpl.	
125	Kartio 3/8" × 26 »	»	
»W. P. J.»-eturumpuun:			
			
N:o 131			
130	Akseli, 5/16" × 26 kierr. × 120 m/m, ilman osia	kpl.	
131	» » » » » täydellinen	»	
			
N:o 133 N:o 135, 136			
133	Kartio, 5/16" × 26 kierr.	»	
135	Kuulapesä, 24.1 × 9.1 m/m	»	
136	» 25.1 × 7.8 »	»	
»Tempestas»-eturumpuun:			
142	Kuulapesä 27 × 9 m/m	»	
Erilaisia eturummun osia:			
161	Kuulapesä 24.2 × 8.3 m/m	»	
Hameverkot:			
			
174	Kotimainen	pari	
175	»	»	
176	»	»	






N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	Hameverkon kolmiot:		
			
180	Nikkelöidyt	pari	
181	Kromioidut	»	
	Istuimet:		
			
	<i>N:o 201</i>		
201	Miesten, »S. O. K.», kromioidut pumppukierukka-		
	jouset ja kiskosilta	kpl.	
202	» » nikkelöidyt pumppukierukka-		
	jouset ja kiskosilta	»	
			
	<i>N:o 203</i>		
203	Miesten, »Teuto», jousisilta, nikkelöity	»	
			
	<i>N:o 204</i>		
204	Miesten, retkeilypyörään kromioitu	»	
205	» (»Loisto») kromioitu, viinipunainen nahka	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
211	Naisten, »S. O. K.», kromioidut pumppukierukka-		
	jouset ja kiskosilta kpl.		
212	» » nikkelöidyt pumppukierukka-		
	jouset ja kiskosilta »		
213	» »Teuto», jousisilta, nikkelöity »		
			
N:o 214			
214	Naisten, vahakankainen, musta, retkeilypyöriin ... »		
Istuimen kannattimet:			
231		Kromioitu, 19 × 230 m/m »	
233		Nikkelöity, 19 × 230 » »	
234		» 22 × 210 » »	
235		Kromioitu, 22 × 230 » »	
236		Nikkelöity, 22 × 230 » »	
237		» 24 × 180 » »	
239		» 24 × 230 » »	
Istuimen osat:			
»S. O. K.»-kiskosilta-istuimeen, kromioidut			
			
			
N:o 251 N:o 253			
251	Alakisko, miesten kpl.		
252	» naisten »		
253	Etujousi, miesten »		
			
			
			
			
N:o 254 N:o 255 N:o 256 N:o 257			
254	Etujousi, naisten kpl.		
255	Etujousen pää, miesten »		
256	» » naisten »		
257	» tuki, miesten »		



N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	 N:o 258	 N:o 259	
	 N:o 261		
258	Lukko, täydellinen, miesten ja naisten	kpl.	
259	Lukon pultti, 5/16" × 18 kierr. × 75 m/m	»	
260	Mutteri edelliseen	»	
261	Nahan kiinnike, etumainen, miesten	»	
	 No 262	 N:o 264	
	 N:o 263	 N:o 267	
262	Nahan kiinnike, etumainen naisten	kpl.	
263	» » takimainen	»	
264	» kiristysjousi, miesten	»	
265	» » naisten	»	
266	» kiristysjousen mutteri, miest. ja naist.	»	
267	» kiristysruuvi, miesten	»	
	 N:o 268	 N:o 271	 N:o 274
	 N:o 269		
268	Nahan kiristysruuvi, naisten	kpl.	
269	» niitti, 1/2"	»	
270	» » 3/8"	»	
271	Takajousi, miesten ja naisten, oikea	»	
272	» » » » vasen	»	
274	Takajousien kannattaja	»	

















N:o	N i m i	Hinta	Hinta
»S. O. K.»-kiskosilta-istuimeen, nikkeloityt:			
281	Alakisko, miesten	kpl.	
282	» naisten.....	»	
283	Etujousi, miesten	»	
284	» naisten.....	»	
285	Etujousen pää, miesten	»	
286	» » naisten	»	
287	» tuki, miesten	»	
288	Lukko, täydellinen, miesten ja naisten	»	
289	Lukon pultti, 5/16" × 18 kierr. × 75 m/m	»	
290	Mutteri edelliseen	»	
291	Nahan kiristysjousi, miesten	»	
292	» » naisten	»	
293	» kiristysjousen mutteri, miest. ja naisten ...	»	
294	» kiristysruuvi, miesten	»	
295	» » naisten	»	
296	» niitti, 1/2"	»	
297	» » 3/8"	»	
298	Takajousi, miesten ja naisten, oikea	»	
299	» » » » vasen	»	
 			
	N:o 300	N:o 302	
300	Takajousien välikappale, 100 m/m	»	
301	» » 65 »	»	
302	» » 90 »	»	
303	» kannattaja	»	
Muut osat samat kuin kromioitussa istuimessa.			
»Teuto»-jousisilta-istuimeen: nikkelöityt:			
 			
	N:o 311	N:o 313	
311	Jousisilta, miesten	kpl.	
312	» naisten	»	
313	Etujousen tuki, miesten	»	


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	 		
	N:o 314		
314	Jousisillan yhdistäjä	»	kpl.
315	Lukko, miesten ja naisten	»	»
	Muut osat samat kuin nikkelöidyssä kiskosilta-istui- messä.		
	Sekalaiset istuimen osat:		
351	Mutteri, »B. S. W.»-istuimeen	»	»
352	Hihnahela	»	»
353	Istuimen nahka, miesten	»	»
354	» » naisten	»	»
	Istuimen peitteet:		
			
371	Kankainen, miesten	»	»
372	» naisten	»	»
373	» pehmustettu, miesten	»	»
374	» » naisten	»	»
375	Kudottu, miesten	»	»
376	» naisten	»	»
			
	Jarrut:		
381	Käsijarru etupyörään, nikkel.	»	»
382	» » kromioitu,	»	»
383	» » » Pilot»-retkeilypyöriin	»	»
	» » » takapyörään, krom.,	»	»
	» » » Pilot»-retkeilypyöriin	»	»
			
	N:o 381		





N:o	Nimi		Hinta	Hinta	
Jarrun osat:					
385/1	Käsijarrun jousi, emaljoitu,	"Pilot"	kpl.		
385/2	» vivun akseli, ø-kantainen	»	»		
385/3	» mutteripultti, 6-kant. 1/4"×5/8"	»	»		
385/4	» vaijerin putkiruuvi, mutterilla, (lyhennysruuvi)	»	»		
385/5	» kaapeli, 21" etupyörän jarruun	»	»		
385/6	» » 51" takapyörän	»	»		
385/7	» kaapelin kiinnike	»	»		
Jarrukengät:					
391		Kumiset, poikain pyörään	»		
392		» "Hermes"-retkeilypyörään	»		
393		"Fibrax", "Pilot"-	»		
Keskiölaakerin osat:					
Victoria n:o 18 runkoon:					
 N:o 401					
401	Akseli, miesten ja naisten, osineen	kpl.			
404	Kampimutteri, oikea	»			
405	» vasen	»			
406	Kartio, oikea	»			
407	» vasen	»			
408	Kartion vastamutteri	»			
410	Kuulapesä, vasen ja oikea 43,5 mm	»			
Victoria n:o 19 runkoon:					
422	Kartio, vasen	»			
423	Kartion pidätysruuvi 	»			
424	» 	»			
Victoria n:o 20 runkoon:					
 N:o 431					
431	Akseli, osineen	kpl.			
432	Kampimutteri, oikea	»			
433	» vasen = N:o 405	»			

N:o		Nimi	Hinta	Hinta
<p align="center">»R»-runkoon v. 1920:</p>				
<p align="center">N:o 441</p>				
441	Akseli, miesten ja naisten, täydellinen	kpl.		
442	Ketjupyörä, 37 × 5/8" × 3/16"	»		
444	Ketjupyörän kiinnitysruuvi	»		
445	Kampimutteri, oikea	»		
446	» vasen	»		
447	Kartio, vasen ja oikea	»		
448	Kartion vastamutteri	»		
449	Aluslevy edelliseen	»		
<p align="center">v. 1921 runkoon:</p>				
<p align="center">N:o 451.</p>				
451	Akseli, miesten, osineen	kpl.		
453	Ketjupyörän kiinnitysruuvi	»		
456	Kartio, oikea	»		
457	» vasen	»		
458	Kartion vastamutteri	»		
460	Kuulapessa, vasen ja oikea 40,5 m/m	»		
<p align="center">G-runkoon v. 1922:</p>				
<p align="center">N:o 461</p>				
<p align="center">N:o 462.</p>				
461	Akseli, miesten, osineen	kpl.		
462	» naisten, ilman osia	»		
463	Ketjupyörä, 36 × 5/8" × 3/16"	»		
464	» 46 × 5/8" × 3/16"	»		

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
465	Ketjupyörän vastamutteri	kpl.	
466	Huoparengas	»	
467	Kampi, oikea	»	
470	Kartio, vasen ja oikea	»	
471	Kuulapesä, oikea	»	
472	» vasen	»	
473	Muhvin kiristysruuvi	»	
474	Öljysäätäjä	»	
Engl. runkoon v. 1924:			
488	Kuulapesän vastamutteri	»	
Engl. runkoon v. 1925:			
492	Ketjupyörän kiinnitysruuvi	»	
493	Huoparengas.....	»	
497	Muhvin kiristysruuvi	»	
498	Mutteri edelliseen	»	
499	Tomusuojus, oikea	»	
500	» vasen	»	
Englantilaisten keskiöiden kuulapesät:			
501	Ilman laippaa, oikeakierteinen	»	
»Pilot» retkeilypyöriin:			
			
N:o 502/1			
502/1	Keskiön akseli	»	
			
N:o 502/2			
502/2	» kampi $6\frac{1}{2}'' \times \frac{9}{16}''$, oik. ketjupyörineen $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}'' \times 42$	»	
502/3	» kampi $6\frac{1}{2}'' \times \frac{9}{16}''$, vasen, krom. ilman ketjupyörää	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	 		
	<i>N:o 502/4</i> <i>N:o 502/5</i>		
502/4	Keskiölaak. kammien kiinnit.kiila, mutterein., krom., kpl.		
502/5	» kuulapesä, oikea, (vasen kiert.) »		
	 		
	<i>N:o 502/6</i> <i>N:o 502/7</i>		
502/6	Keskiölaak. kuulapesä, vasen, (oikea kiert.) »		
502/7	» kuulapesän vastamutteri »		
	»V. V.»-runkoon v. 1925:		
512	Ketjupyörän vastamutteri, nikkel. »		
513	Kampi, oikea nikkel. »		
516	Kartion vastamutteri »		
	»V. V.»-runkoon v. 1926:		
522	Akseli, miesten, osineen »		
523	Ketjupyörän vastamutteri »		
524	Kampi, oikea nikkel. »		
525	Kampimutteri, oikea » »		
526	» vasen » »		
528	Kartion vastamutteri »		
	Kellolaakerirunkoon v. 1927—34:		
	           		
531	Akseli, miesten v. 1927 m., ilman osia kpl.		
532	» » » » osineen »		
533	» naisten ja miesten v. 1928—34 m., ilman osia »		
534	» » » » osineen ... »		

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
535	Ketjupyörä, $35 \times 5/8" \times 3/16"$ nikk.	kpl.	
536	» $36 \times 5/8" \times 3/16"$ »	»	
537	» $37 \times 5/8" \times 3/16"$ »	»	
538	» $38 \times 5/8" \times 3/16"$ »	»	
539	» $45 \times 5/8" \times 3/16"$ »	»	
540	Ketjupyörän vastamutteri	»	
541	Kampi, oikea, $6 \frac{1}{4}"$ naisten »	»	
542	» vasen, » »	»	
543	» oikea 7", miesten »	»	
544	» vasen, » »	»	
545	Kampimutteri, oikea »	»	
546	» vasen »	»	
547	Kartio, vasen ja oikea	»	
548	Kartion vastamutteri	»	
549	Aluslevy edelliseen	»	
550	Kuulapesä, vasen ja oikea	»	
<p>Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon, kromioidut: (Sopivat myös ruotsalaiseen »Fauber-Special»-runkoon)</p>			
			
571	Akseli, kampineen, miesten	kpl.	
572	» » naisten	»	
573	Ketjupyörä, $44 \times 1/2" \times 3/16"$	»	
574	» $52 \times 1/2" \times 3/16"$	»	
575	Kartio, oikea	»	
576	» vasen	»	
577	Kartion vastamutteri	»	
578	Kuulapesä, oikea	»	
579	» vasen	»	
580	Tomusuoja, oikea	»	
581	» vasen	»	
582	Vastamutterin aluslevy	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon, nikkelöidyt:		
591	Akseli, kampineen, miesten	kpl.	
592	» » naisten	»	
593	Ketjupyörä, $44 \times \frac{1}{2}'' \times 3/16''$	»	
594	» $52 \times \frac{1}{2}'' \times 3/16''$	»	
597	Kartion vastamutteri	»	
598	Tomusuojus, oikea	»	
599	» vasen	»	
	Muut osat samat kuin kromioidussa keskiössä.		
	Ketjut:		
			
601	»Perrys Best», $5/8'' \times 3/16'' \times 98$ l.	kpl.	
602	Wippermann'in »Grün-Stern» $5/8'' \times 3/16'' \times 98$ l. ...	»	
606	»Perrys Best», $1/2'' \times 3/16'' \times 118$ l.	»	
607	Wippermann'in »Grün-Stern», $1/2'' \times 3/16'' \times 118$ l. ...	»	
608	»Perrys Best», $1/2'' \times 1/8'' \times 112$ l.	»	
609	»Queen», $1/2'' \times 1/8'' \times 116$ l.	»	
	Ketjunkiristimet:		
	 		
	N:o 611 N:o 612		
611	Ruuvit kotimaiseen ja ruotsalaiseen juotettuun »Fau- ber»-runkoon, kromioidut.....	pari	
612	Levyt edellisiin	»	
614	Ruuvit kotimaiseen ja ruotsalaiseen juotettuun »Fau- ber»-runkoon, nikkelöidyt	»	
615	Levyt edellisiin	»	
			
	N:o 616		
616	Kotimaiseen hitsattuun »Fauber»-runkoon ja kello- keskiörunkoon, tavalliset, nikkelöidyt hattui- neen ja muttereineen	pari	
616/1	Samat kromioidut	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
-----	------	-------	-------

Ketjun osat:



N:o 617



N:o 619




N:o 620




N:o 621—624

617	Ketjunpuolilenkki	$\frac{1}{2}'' \times 3/16''$	kpl.
618	»	$5/8'' \times 3/16''$	»
619	Ketjunlukko	$\frac{1}{2}'' \times 3/16''$, jousella	»
620	Ketjulukon jousi	»
621	Ketjuruuvi	»Perry», $1/8''$	»
622	»	»Wippermann», $1/8''$	»
623	»	»Perry», $3/16''$	»
624	»	»Wippermann», $3/16''$	»

Ketjunsuojukset:




N:o 633




N:o 636

631	Miesten, musta, rautapelt.,	$1''$ kiinnikk.	kpl.
632	» » »	$1 \frac{1}{8}''$ »	»
633	» alumiininen	$1''$ »	»
636	Naisten, »	$1''$ »	120 m/m reijällä	»
638	» musta, rautapeltinen,	$1''$ »	» » »	»
639	» » »	$1 \frac{1}{8}''$ »	» » »	»
645	Ketjunsuojuksen kiinnike, alum.	$1''$ »	»






N:o	Nimi		Hinta	Hinta
Kissansilmät:				
				
N:o 651				
651	Punanen, Torpedomallinen, nikkel. kpl.		
652	» » kromioitu.....	»		
653	» »Seis» nikkelöity	»		
654	» » kromioitu	»		
				
N:o 655				
655	Punanen, valkealla selluloidikehyksellä	»		
656	» sähköpolttimolla 6 v. \times 0.04 amp.	»		
Kuulalaakerivoide:				
661	»S. O. K.» (1 tus. rasiassa)	tuubi		
Kuularenkaat kuulineen:				
				
700/4	19.6 m/m \times 3/16" \times 6 kpl, sopii »F & S»-eturum-	puun, (uusi malli) kpl.		
700/5	20 m/m \times 3/16" \times 7 » » »N. D.»-eturump.	(uusi malli)	»	
700/6	21.7 m/m \times 3/16" \times 7 » » »F & S»-eturump.	(vanha malli)	»	
700/7	21.7 m/m \times 7/32" \times 6 » » »W. P. J.»-eturump.	»		
700/10	23.3 m/m \times 1/4" \times 6 » » »N. D.»-etur. (vanha malli)	»		
700/18	26.4 m/m \times 1/4" \times 7 » » »Rotax»-vapaarum-	puun (pienempi) ...	»	

N:o	Nimi		Hinta	Hinta
700/24	29 m/m × 5/16" × 5	kpl. sopii »N. D.» vapaarump. (pien.) kpl.		
700/30	33.1 m/m × 1/4" × 9	» » v. 1920 »R»-malli- seen keskiölaakeriin »		
700/35	34.4 m/m × 1/8" × 19	» » ohjainlaaker. »		
700/38	36.3 m/m × 5/32" × 17	» » » v. 1927—34 kellokeskiömalli ... »		
700/39	36.3 m/m × 3/16" × 14	» » ohjainlaaker. Fau- ber-Special »		
700/40	35.3 m/m × 1/4" × 9	» » v. 1921, v. 1927—34 ja »V. V.»-keskiölaa- keriin »		
700/42	36.7 m/m × 1/4" × 10	» » »Komet»-vapaarum- puun v. 1934 »		
700/46	38.0 m/m × 5/16" × 8	» » »N. D.»-vapaarump. ja v. 1922 G keskiöön »		
700/53	39.0 m/m × 1/4" × 11	» » »Rotax»-vapaarum- puun »		
700/58	40.5 m/m × 1/4" × 11	» » »Fauber-Special»- keskiölaakeriin »		
700/98	35.5 m/m × 5/32" × 16	» » ohjainlaaker. »		
700/99	39.5 m/m × 1/4" × 11	» » »Torpedo»-vapaa- rumpuun »		
700/108	32.0 m/m × 7/32" × 10	» » »Rotax»-vapaarum- puun »		
700/128	36.8 m/m × 3/16" × 14	» » ohjainlaaker. »		

Kuulat:













711	1/8" (1 grs. pakkauksessa)	grs.
712	5/32" » »	»
713	3/16" » »	»
714	7/32" » »	»
715	1/4" » »	»
716	9/32" » »	»
717	5/16" » »	»
718	3/8" » »	»
719	1/2" (»Fortuna»-peliin) (1 grs. pakkauksessa)	»



N:o	Nimi		Hinta	Hinta
Kädensijat:				
				
	N:o 731			
				
	N:o 732			
				
	N:o 733—734			
731	Kumiset, 7/8"	pari	
732/1	»	» pitkät, retkeilypyöriin, oranssi ¹	»	
732/2	»	» » punaiset ...	»	
732/3	»	» » siniset	»	
732/4	»	» » vihreät	»	
733	Kovakumiset, 7/8"	kromihelaiset	»	
734	»	» nikkelihelaiset	»	
736	Selluloidiset,	» kromihelaiset	»	
737	»	» nikkelihelaiset	»	
738	Bakeliittiset, mustat	»	
Lahkeenpitimet:				
				
	N:o 741			
741	»Derby», nikkelöidyt	»	
				
	N:o 742			
742	»Florio», nikkelöidyt	»	
743	Lukolliset nikkelöidyt, voidaan käyttää pol-			
	kup. lukkona	»	






N:o	N i m i				Hinta	Hinta
Lokasuojat:						
Teräspeltiset:						
26" pyöriin, laatu I:						
Sopivat »Pilot» retkeilypyöriin:						
842/1	Etupyörään, väri oranssi, kiinnikkeineen				kpl.
842/3	» » sininen,	»			»
842/4	» » vihreä,	»			»
852/1	Takapyörään » oranssi,	»			»
852/3	» » sininen,	»			»
852/4	» » vihreä,	»			»
28" pyöriin:						
Etupyörään, laatu I:						
872/1	Etupyörään, malli B, väri 1, pallopyörään				»
872/4	» » » » 4,	»			»
873/1	» » C » 1				»
873/4	» » » » 4				»
873/5	» » » » 5				»
873/7	» » » » 7				»
873/11	» » » » oranssi				»
873/13	» » » » sininen				»
873/14	» » » » vihreä				»
Etupyörään, laatu II:						
877/1	Etupyörään, malli B, väri 1				»
877/4	» » » » 4				»
877/5	» » » » 5				»
877/7	» » » » 7				»
877/8	» » » » 8				»
878/1	» » C » 1				»
878/4	» » » » 4				»
878/5	» » » » 5				»
878/7	» » » » 7				»
878/8	» » » » 8				»
Takapyörään, laatu I:						
882/1	Miesten, valkopää, väri 1				»
882/4	» » » » 4				»
882/5	» » » » 5				»
882/7	» » » » 7				»







N:o	Nimi		Hinta	Hinta
882/8	Miesten, valkopää, väri 8 kpl.		
882/11	» » » oranssi »		
882/13	» » » sininen »		
882/14	» » » vihreä »		
883/1	» » virtaviiva, väri 1 »		
883/11	» » » 1 pallopyörään »		
883/14	» » » 4 » »		
887/1	Naisten » väri 1 »		
887/4	» » » 4 »		
887/5	» » » 5 »		
887/7	» » » 7 »		
887/8	» » » 8 »		
888/1	» » virtaviiva, väri 1 »		
888/14	» » » 4 pallopyörään »		
Takapyörään, laatu II:				
891/1	Miesten, tavallinen, väri 1 »		
891/4	» » » 4 »		
891/5	» » » 5 »		
891/7	» » » 7 »		
891/8	» » » 8 »		
893/1	» » virtaviiva, väri 1 »		
893/4	» » » 4 »		
893/5	» » » 5 »		
893/8	» » » 8 »		
896/1	Naisten, tavallinen, väri 1 »		
896/4	» » » 4 »		
896/5	» » » 5 »		
896/7	» » » 7 »		
896/8	» » » 8 »		
898/1	» valkopää, virtaviiva, väri 1 »		
898/4	» » » 4 »		
898/5	» » » 5 »		
898/8	» » » 8 »		
Puiset:				
901/7	Etupyörään, väri S-7 »		
901/8	» » S-8 »		
903/6	Takapyörään » S-6 miesten »		
903/7	» » S-7 » »		
903/8	» » S-8 » »		
905/6	» » S-6 naisten »		
905/7	» » S-7 » »		
905/8	» » S-8 » »		








N:o	Nimi		Hinta	Hinta
Lokasuojien tarpeet:				
				
	N:o 910	N:o 915		
910		Etulokasuojan kiinnike, kromioitu ... kpl.		
911		» » , nikkelöity ... »		
914		Kannattimet, kromioidut, 4,5 m/m ... pari		
915		» nikkelöidyt, 4,5 » ... »		
916		» emaljoidut, 4,5 » ... »		
918	N:o 918	Lokasuojan jatko, etupyör., vaha- kankainen kpl.		
Lukot:				
				
	922	923		
				
	925			
922	Soikea	kpl.		
923	Takapyörän haarukkaan	»		
924	»Hebie», »Torpedo»- ja »Komet» vapaarumpuun ...	»		
925	»Guri», kumilla päällystetty teräslanka	»		
926	»Susi» » » »	»		






N:o	Nimi	Hinta	Hinta
			
927	Lukko, ketjullinen	kpl.	
	Lumiketjut:		
			
	„NARSKU”		
	N:o 929		
929	»Narsku», 28” renkasiin	kpl.	
930	»Rousku», »	»	
			
	„ROUSKU”		
	N:o 930		
	Lyhdyt:		
			
932	Sähkölyhty »Sbik», kromioitu, 2:lla valopisteellä. käytetään rinnan pariston ja dyna- mon kanssa	kpl.	
935	» 1:llä valopisteellä, paristopesällä. Käy- tetään rinnan pariston ja dynamon kanssa.	»	
936	» »Nirona», isompi, mustaksi lakeer., etu- osa kromioitu, 2:lla valopist., paristo- pesällä. Käytetään rinnan pariston ja dynamon kanssa	»	


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
937	Sähkölyhty, »Nirona», pienempi kpl.		
			
	N:o 938		
938	Dynamo, »Melas-Standard», 6 volt. \times 0.5 amp. = 3 wattia	»	
940	Karbiidilyhty, »Torpedo»	»	
			
	N:o 981		
	Lyhdyn tarpeet:		
945	Mykiölasi, 54.5 m/m \varnothing »Torpedo»-lyht. »		
946	» 65 » \varnothing »Solar» » »		
947	Lasi, suora, aaltoileva, 75 m/m Biala-lyht. »		
948	» kupera, 1.8 \times 74.5 m/m Nirona- »		
949	» » 1.8 \times 89.5 » » »		
950	» » aaltoileva 99 \times 3.2 m/m »Sbik» lyht. »		
951	» suora, 79 m/m, »Melas»-lyht. »		
981	Polttimo, karbiidilyht., 7.5 l. yksihaar. »		
986	» » 10 » kaksihaar. »		
991	»Schmitt»-sähköl. 3.8 volt. \times 0.3 amp. ... »		
993	»Balaco»- » 6 » \times 0.3 » ... »		
994	»Biala»- » 8 » \times 0.25 » ... «		
995	»Melas-Stand.» » 6 » \times 0.5 » ... »		
996	Sähkö-kissansilmään, 6 » \times 0.04 » ... »		
1001	Polttimon puhdistusneulat, ilm. kotelo, satsi		
1002	» » metallikotelossa »		
1003	» » puukotelossa »		
1004/1	Lyhdyn polttimon pidin, »Sbik»-lyhtyyn kpl.		
1004/2	» » » »Nirona» » »		
1004/4	» » » »Biala»- » »		
1005	N:o 991—996 Dynamojohto, 65 cm	»	









N:o	Nimi		Hinta	Hinta
Maskotit.				
				
	N:o 1010/1		N:o 1010/2	
Etulokasuojaan kiinnitettäviä:				
1010/1	»Hirvi», alumiininen			kpl.
1010/2	»Pääskynen», »			»
1010/3	»Vinttikoiraa», »			»
1010/4	»Zeppelin», »			»
1010/5	Suomen lippu, »			»
Merkinantolaitteet:				
1011			Kello, »S. O. K.», kromioitu ...	kpl.
1012			Kello, »S. O. K.», nikkelöity	»
1014			Kello, tavallinen, 2", kromioitu	»
1015			Kello, tavallinen, 2", nikkelöity	»
Mittarit:				
1021			Matkamittari, 28"-vanteelle	kpl.
1022			» 26"- »	»
1025			Matka- ja nopeusmittari 28"-vanteelle	»
1026			Matka- ja nopeusmittari 26"-vant....	»
				
N:o 1021—1022		N:o 1025—1026		



N:o	Nimi		Hinta	Hinta
Ohjaintangot:				
				
N:o 1033		N:o 1031—1034		
1031	Kromioitu, 7/8", miesten, kotimainen	kpl.		
1032	» » naisten, »	»		
1033	» » miesten ja naisten »Pilot»-retkeilypyörään	»		
1034	Nikkelöity, » miesten, kotimainen.....	»		
1035	» » » saksalainen.....	»		
1036	» » naisten, kotimainen	»		
1037	» » » saksalainen	»		
Ohjainkannattimet:				
1041	 		Kromioitu, kulma, kotim.	»
1042			» » »Pilot»-retkeilypyörään	»
1043			Nikkelöity, kulma, kotim.	»
1044			» » saksal.	»
1046			Kromioitu, suora, kotim.	»
1047			Nikkelöity, » »	»
1048			» » saksal.	»
N:o 1041—1042		N:o 1046—1047		
Ohjainkannattimen osat:				
1061	Laajennuskiristin, 140 m/m, kartioin., kromioitu,		»	
1062	»	160 » » »	»	
1063	»	180 » » »	»	
1064	»	140 » » nikkelöity,	»	
1065	»	160 » » »	»	
1066	»	180 » » »	»	
1068	Laajennuskiristimen kartio		»	
1061	 			
N:o 1068				







N:o	Nimi	Hinta	Hinta
<p align="center">Ohjainlaakerin osat:</p> <p align="center">Kotimaiseen Fauber-Special-runkoon, kromioidut:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  N:o 1071 </div> <div style="text-align: center;">  N:o 1072 </div> <div style="text-align: center;">  N:o 1074 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  N:o 1075 </div> <div style="text-align: center;">  N:o 1073 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  N:o 1077 </div>			
1071	Kartio, alempi	kpl.	
1072	» ylempi	»	
1073	Kuulapesä, alempi	»	
1074	» ylempi	»	
1075	Päätemutteri	»	
1077	Lyhdynpidin, lyhyempi	»	
1078	» pitempi	»	
<p align="center">Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon, nikkelöidyt:</p> <p align="center">(Sopivat myös ruotsalaiseen »Fauber-Special»-runkoon)</p>			
1081	Kartio, alempi	kpl.	
1082	» ylempi	»	
1083	Kuulapesä, alempi	»	
1084	» ylempi	»	
1085	Päätemutteri	»	
1087	Lyhdynpidin, lyhyempi	»	
1088	» pitempi	»	
<p align="center">Englantilaiseen runkoon:</p>			
1091	Kartio, alempi ja ylempi	»	
1094	Päätemutteri, 1"×30 kierr.	»	
<p align="center">Ruots. »Fauber-Special»-runkoon:</p>			
1103	Kuulapesä, alempi, 1" ilman kierteitä	»	
1104	» ylempi, 1"×26 kierr.	»	
1106	Aluslevy	»	
<div style="text-align: center;">  </div>			







N:o	Nimi	Hinta	Hinta
V. 1927—34 Kello-keskiörunkoon:			
1111	Kartio, alempi, 1"	kpl.	
1112	» ylempi, 1"×24 kierr.	»	
1113	Päätemutteri, 1"×24 »	»	
1117	Kuulapesä, ylempi	»	
1118	» alempi	»	
„Pilot”-retkeilypyörän runkoon:			
  			
	N:o 1121	N:o 1123	N:o 1124
 			
	N:o 1122	N:o 1125	
1121	Kartio, alempi	kpl.	
1122	» ylempi	»	
1123	Välikartio	»	
1124	Päätemutteri	»	
1125	Lyhdynpidin, krom., miesten	»	
1126	» » naisten	»	
Eri mallisia:			
1151	Kuulapesä, alempi, 30.5 m/m	»	
1152	» » 31 »	»	
1155	» ylempi, 30.5 »	»	
1156	» » 31 »	»	
1161	Ohjainlaakeri, alempi, 30 m/m × 1" (kartio ja kuulap.)	»	
1162	» » 31 m/m × 1" (kartio ja kuulap.)	»	
1165	» ylempi, 30 m/m × 1" × 24 kierr. (kartio ja kuulapesä)	»	
1166	» » 31 m/m × 1" × 24 kierr. (kartio ja kuulapesä)	»	
Polkimet:			
1171	Miesten, 1/2" × 20 kierr. »Wippermann», N:o 51, 4-kum. krom. par.		
1172	» » » » N:o 113, 4-kum. krom. par.		

N:o	Nimi		Hinta	Hinta
1173	Miesten, $\frac{1}{2}'' \times 20$ kierr.	»Wippermann», N:o 51, 4-kum. nikkel., par.		
1174	» » » »	N:o 113, 4-kum., nikkel., par.		
				
1181	Miesten, $\frac{9}{16}'' \times 20$ kierr.	»Wippermann», N:o 51, 4-kum., nikkel., par.		
1183	» $\frac{1}{2}'' \times 20$	» »Luck» 2-kum., nikkel., par.		
1184	» $\frac{9}{16}'' \times 20$	» » » » »		
1187	» »	» »Phillips» N:o 63, ilm. kumeja, krom., retkeilypyörään, il- man varvaskoukkuja		
1189	» »	» »Phillips» N:o 61, ilm. kumeja, krom. retkeilypyörään		
1196	Naisten, $\frac{1}{2}'' \times 20$	» »Wippermann», N:o 52, 4-kum., krom., par.		
1197	» »	» » N:o 113, 4-kum., krom. par.		
1198	» »	» » N:o 52, 4-kum., nikkel. par.		
1199	» »	» » N:o 113, 4-kum., nikkel. par.		
1200	» »	» »Luck», 2-kum., nikkel., »		
1201	» $\frac{9}{16}'' \times 20$	» »Wippermann», N:o 52, 4-kum., nikkel. par.		
1204	» »	» »Luck», 2-kum., nikkel. ... »		
1211	» »	» »John Bull», täyskumi, nikkel. par.		
1215	» »	» »Phillips» N:o 83, krom. retkei- lypyörään		



N:o	Nimi		Hinta	Hinta
<div>Polkimen osat: »Dürkopp»-polkimiin:</div> <div><div> N:o 1231</div><div> N:o 1234</div><div> N:o 1235</div></div>				
1231	Kartio	kpl.	
1233	Aluslevy edelliseen	»	
1234	Kuulapesä, isompi	»	
1235	» pienempi	»	
<div>»Phillips»-polkimiin:</div>				
1241	Akseli, miesten, 1/2" × 20 kierr.	oikea, osineen	»	
1242	» » » »	vasen,	»	»
1243	» » 9/16" × 20 » 4"	oikea,	»	»
1244	» » » » 4"	vasen,	»	»
1245	» naisten 1/2" × 20 »	oikea,	»	»
1246	» » » »	vasen,	»	»
1247	» » 9/16" × 20" » 2 3/4"	oikea,	»	»
1248	» » » » 2 3/4"	vasen,	»	»
<div></div>				
1249	Kartio	kpl.	
1250	Kartion vastamutteri	»	
1251	Kuulapesä, isompi	»	
1252	» pienempi	»	
1253	Tomusuojus nikkelöity	»	
1254	» kromioitu	»	
<div>Polkimiin N:o 1171, 1173, 1181, 1196, 1198 ja 1201:</div>				
1261	Akseli, miesten 1/2" × 20 kierr.,	oikea, osineen	kpl.	
1262	» » » »	vasen,	»	»
1263	» » 9/16" × 20 »	oikea,	»	»
1264	» » » »	vasen,	»	»
1265	» naisten, 1/2" × 20 »	oikea,	»	»
1266	» » » »	vasen,	»	»
1267	» » 9/16" × 20 »	oikea,	»	»
1268	» » » »	vasen,	»	»


N:o	N i m i	Hinta	Hinta
1271	Kartio	kpl.	
1272	Kartion vastamutteri	»	
1273	Aluslevy edelliseen	»	
1274	Kuulapesä, isompi	»	
1275	» pienempi	»	
1276	Tomusuojus nikkelöity	»	
1277	» kromioitu	»	
Polkimiin Wippermann N:o 110:			
1281	Akseli, miesten, $1/2'' \times 20$ kierr., oikea, osin.	kpl.	
1282	» » » » vasen, »	»	
1285	» » $9/16'' \times 20$ » oikea, »	»	
1286	» » » » vasen, »	»	
1291	» naisten, $1/2'' \times 20$ kierr., oikea, »	»	
1292	» » » » vasen, »	»	
1295	» » $9/16'' \times 20$ » oikea, »	»	
1296	» » » » vasen, »	»	
1301	Kartio	»	
1302	Kartion vastamutteri	»	
1303	Aluslevy edelliseen	»	
1304	Kuulapesä, isompi	»	
1305	» pienempi	»	
1306	Tomusuojus	»	
1307	» kromioitu	»	
Polkimiin n:o 1172, 1174, 1197 ja 1199:			
1331	Tomusuojus, nikkelöity	»	
1332	» kromioitu	»	
Sekalaisia polkimen osia:			
1352	Polkimen kumi, »Luxus»-polkimiin	m.	
			
N:o 1353			
1353	Polkimen kumi 4-osaisiin polkimiin.....	kpl.	
1354	» » 2-osaisiin »	»	
			
N:o 1354			


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	 <p>N:o 1357</p>		
1357	Varvaskoukut, krom., hihnoineen, »Phillips»	par.	
1358	» » » saksal.	»	
	Pumpput:		
	 <p>N:o 1365</p>		
			
	 <p>N:o 1374/75</p>		
1365	Teräksinen, nikkelöity, 15" × 3/4"	kpl.	
1371	» » puupää, letkuton	»	
1372	» lakeerattu » »	»	
1374	Messinkinen, kromioitu, puupää, letkuton, vinopäin.	»	
1375	» nikkelöity, » » »	»	
	 <p>N:o 1381</p>		
1381	Jalkapumppu, 30 × 310 m/m	»	
1382	» 30 × 420 »	»	
1383	» 30 × 470 »	»	
	Pumpun osat:		
	 <p>N:o 1391</p>		
1391	Letku, 5", terässpiraali	kpl.	
1392	» 5", kangaspäällysteinen	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	 N:o 1395		
	 N:o 1402	 N:o 1403	
1395	Letkun nipat	pari	
1401	Pitimet, 1", ruuvipuristin mallia, emalj.	»	
1402	» 1 1/8" » » »	»	
1402/1	» » » » kromioit.	»	
1403	» 1" tavalliset, nikk.	»	
1404	» 1 1/8" » » »	»	
1405	» » » mustat, emaljoidut	»	
	 N:o 1411/17		
1411	Männän tiiviste, 3/4"	100 kpl.	
1415	» » 7/8"	» »	
1417	» » 1 1/8" (jalkapumppuun)	» »	
1419	Letkun nipan tiiviste	» »	
	Puolat nippoineen ja nippalaatat:		
		Nipat:	
1421		1/2", messinkiset, nikkel. 100	»
1423		7/8", » » » »	»
1426		1/2", » » » »	»
		pakettipyöriin	» »
	Nippalaatat:		
	 N:o 1431		
1431	Teräs- ja alumiinivahvikkeisiin puuvanteisiin, 100	»	

N:o	Nimi						Hinta	Hinta
<div>Puolat nippoineen: 2.04 m/m × 0.45 m/m × 10 m/m:</div>								
1444	254	m/m, ruostumatt., vahvist., 1/2" nippa,.....					100	kpl.
1446	256	»	»	»	»	»	»
1460	300	»	»	»	»	»	»
1465	305	»	»	»	»	»	»
1467	307	»	»	»	»	»	»
1480	300	»	»	»	7/8"	»	»
1485	305	»	»	»	»	»	»
1487	307	»	»	»	»	»	»
1555	255	»	tavalliset, tasapaksut, 1/2"			»	»
1559	259	»	»	»	»	»	»
1564	294	»	»	»	»	»	»
1566	296	»	»	»	»	»	»
1568	298	»	»	»	»	»	»
1570	300	»	»	»	»	»	»
1572	302	»	»	»	»	»	»
1575	305	»	»	»	»	»	»
1584	294	»	»	»	7/8"	»	»
1586	296	»	»	»	»	»	»
1588	298	»	»	»	»	»	»
1590	300	»	»	»	»	»	»
1592	302	»	»	»	»	»	»
1595	305	»	»	»	»	»	»
1601	276	»	kromioidut	»	1/2"	»	»
1602	281	»	»	»	»	»	»
1604	294	»	»	»	»	»	»
1606	296	»	»	»	»	»	»
1608	298	»	»	»	»	»	»
1610	300	»	»	»	»	»	»
1612	302	»	»	»	»	»	»
1615	305	»	»	»	»	»	»
1624	294	»	»	»	7/8"	»	»
1626	296	»	»	»	»	»	»
1628	298	»	»	»	»	»	»
1630	300	»	»	»	»	»	»
1632	302	»	»	»	»	»	»
1635	305	»	»	»	»	»	»
1641	283	»	galvanoidut,	»	1/2"	»	»
1643	288	»	»	»	»	»	»
1644	294	»	»	»	»	»	»
1646	296	»	»	»	»	»	»
1648	298	»	»	»	»	»	»


N:o	Nimi						Hinta	Hinta
1650	300 m/m, galvanoid., tasapaks., 1/2" nippa						100 kpl.	
1652	302	»	»	»	»	»	
1655	305	»	»	»	»	»	
1664	294	»	»	7/8"	»	»	
1666	296	»	»	»	»	»	
1668	298	»	»	»	»	»	
1670	300	»	»	»	»	»	
1672	302	»	»	»	»	»	
1675	305	»	»	»	»	»	
Pakettipyöriin:								
2.5 m/m × 0.45 m/m × 10 m/m:								
1685	195	m/m,	ruostumatt.	vahvist.	1/2" nippa,	100 kpl.		
1690	240	»	»	»	»	»	»	
1692	272	»	»	»	»	»	»	
1700	280	»	»	»	»	»	»	
1705	295	»	»	»	»	»	»	
1710	300	»	»	»	»	»	»	
Pyörätelineet:								
								
<i>N:o 1751</i>								
1751	Nelipyöräiset						kpl.	
Renkaat:								
								
<i>Lankareunainen (Dunlop-järjestelmä) kumirengas</i>								
»Dunlop»-(lanka)-järjestelmää:								
1821	»Englebert»- sisärengas, punainen						kpl.	
1831	» ulkorengas, 28" × 1 1/2"						»	
1835	» » 28" × 1 5/8"						»	
1851	»Nokia—S. O. K.»-sisärengas, lyhyt ventt., punainen						»	
1852	» » pitkä » » »						»	

N:o	N i m i		Hinta	Hinta
1861	»Nokia-Record»-sisärenkas, lyhyt venttiili, punainen kpl.			
1865	»Nokia-Varma»- » » » musta »			
1871	»Nokia» S. O. K.»-ulkorengas, 28" × 1 1/2"		»	
1875	» » » 28" × 1 5/8"		»	
1881	»Nokia» » 28" × 1 1/2" raaka- kumia		»	
1885	»Nokia» » 28" × 1 5/8" raaka- kumia		»	
1891	»Nokia-Record»- » 28" × 1 1/2"		»	
1892	» » » 28" × 1 5/8"		»	
1894	»Nokia-Kuningas» » 28" × 1 5/8"		»	
Renkaat erikoispyöriin.				
Ulkoreenkaat:				
Dunlop-(lanka)-järjestelmää:				
1922	Ulkorengas, 24" × 2" »Nokia»		»	
1926	»Nokia-Pikarengas» 26" × 1 3/8"		»	
1927	»Nokia»-ulkorengas, 26" × 1 1/2"		»	
1928	»Nokia-Pallorengas», 26" × 1 1/2" × 2"		»	
1930	» »Pikarengas» 28" × 1 1/4"		»	
1933	» » » 28" × 1 3/8"		»	
Ulkoreenkaat, Continental-(laippa)-järjestelmää:				
				
Laippareunainen (Continental-järjestelmä) kumirengas				
1941	20" × 2" »Nokia»		kpl.	
1945	24" × 1 1/2" »Veith»		»	
1956	28" × 1 5/8" »Nokia»		»	
1960	28" × 2" » kilpa-ajorattaisiin		»	
Sisärenkaat erikoispyöriin:				
1961	»Nokia»-sisärenkas, 20" × 2"		»	
1962	» » » 24" × 2"		»	
1968	» » » 26" × 1 1/4"		»	
1971	» » » 26" × 1 3/8"		»	
1975	» » » 26" × 1 1/2"		»	
1978	» » » 26" × 2"		»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
1981	»Nokia»-sisärengas, 28" × 1 1/4"	kpl.	
1982	»Veith»- » 28" × 1 1/4"	»	
1985	»Nokia»- » 28" × 1 3/8"	»	
1990	» » 28" × 2", kilpa-ajorattaisiin.....	»	
Huom! Kaikki Nokian erikoisrenkaat toimitamme suoraan tehtaalta.			
Renkaiden paikkaustarpeet:			
2001	Kumiliima »Englebert», pien. (1 tus. rasiassa)	tuubi	
2002	» » isompi (1 » ») ...	»	
2003	» » »Nokia» n:o 10 (1 » ») ...	»	
2004	» » » 25 (1 » ») ...	»	
Kumin korjausaine (kumimassa, joka kovettuu 6 t. kuluessa)			
2010	»Celex» (10 kpl. rasiassa) uutuus!	tuubi	
2011	»Visa» » »	prk.	
2021	Paikkausrasia	kpl.	
2041	Sisäkumin paikat, 25 m/m	»	
2042	» » 36 »	»	
2051	» » pussissa, »Rustines» (ei tarvitse liimaa eikä bensiiniä). Pussissa on 12 kpl eri kokoisia	pussi	
2055	» » levy 8 × 100 cm	kpl.	
Rungot:			
Juotetut:			
			
<i>N:o 2062</i>			
2062	Miesten, osineen, 22", »S. O. K.», Fauber-Special-keskiölaakeri, kotimaista valmistetta, juotettu, kromioitu	kpl.	
2063	Miesten, osineen, 24", samoin kromioitu	»	

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
-----	---------	-------	-------

2066	Miesten, osineen, 20" samoin, nikkelöity	kpl.	
2067	» » 22" » »	»	
2068	» » 24" » »	»	



N:o 2070

2070	Naisten, osineen, 20", juotettu, kromioitu	kpl.	
2072	» » 22" » »	»	
2073	» » 20" » nikkelöity	»	
2074	» » 22" » »	»	

Hitsatut:

2076	Miesten, osineen 20", »S. O. K.», Fauber-Special-keskiölaakeri, kotimaista valmistetta, hitsattu, kromioitu	»	
2077	» » 22" samoin	»	
2078	» » 24" »	»	
2080	» » 20" » nikkelöity	»	
2082	» » 22" » »	»	
2084	» » 24" » »	»	
2090	Naisten, » 20" » kromioitu	»	
2091	» » 21" » »	»	
2092	» » 20" » nikkelöity	»	
2093	» » 21" » »	»	



Ruuvit ja mutterit:





Ruuvit ilman mutteria:









N:o 2101




2101	1/8" × 1/8" × 40 kierr., nikkelöidyt	100 kpl.	
2110	3/8" × 1/4" × 26 » kromioitunut	kpl.	
2111	» » » nikkelöidyt	»	
2112	3/8" × 1/4" × 28 » »	»	



N:o	Nimi		Hinta	Hinta
Mutteripultit, kromioidut:				
				
2125	32	m/m × 8 m/m	kpl.	
2127	36	» × 8 »	»	
2129	44	» × 8 »	»	
Mutteripultit, nikkelöidyt:				
2130	20	m/m × 7 m/m	»	
2132	22	» × 7 »	»	
2134	24	» × 8 »	»	
2136	26	» × 8 »	»	
2138	28	» × 8 »	»	
2140	30	» × 8 »	»	
2142	32	» × 8 »	»	
2146	36	» × 8 »	»	
2148	38	» × 8 »	»	
2151	41	» × 8 »	»	
2154	44	» × 8 »	»	
Mutteriruuvit, kromioidut:				
				
2157	1/2"	× 3/16"	100 kpl.	
2158	1"	× 3/16"	»	
2159	45	m/m × 5.5 m/m	»	
Mutteriruuvit, nikkelöidyt:				
2161	7/16"	× 1/8"	»	
2163	1/2"	× 3/16"	»	
2165	5/8"	× 3/16"	»	
2167	1"	× 3/16"	»	
2169	45	m/m × 5.5 m/m	»	


N:o	Nimi		Hinta	Hinta
Mutterit:				
				
2181	3/16" × 30	kierr., 2- ja 4-osaisiin polkimiin	kpl.	
2191	5/16" × 24	» »N.D.»-eturumpuun	»	
2194	5/16" × 26	» kromioidut, »F & S.» eturump.	»	
2195	»	» nikkelöidyt, »F & S» ja »W.P.J.» eturumpuun	»	
2201	3/8" × 24	» »N.D.»-vapaarumpuun.....	»	
2204	3/8" × 26	» kromioid. »Torpedo»-, »Komet»- y.m. vapaarumpuun	»	
2205	»	» nikkelöidyt, »Torpedo»-, »Komet»- y.m. vapaarumpuun	»	
				
N:o 2207 ja 2208				
2207	Vipumutteri, 5/16" × 26	kierr., krom.	»	
2208	»	3/8" × 26 » »	»	
Ruuvitaltat:				
				
N:o 2221				
				
N:o 2222				
2221	Puupäinen, 10 cm pitkä, erittäin vahva	»		
2222	Rautalangasta, emaljoitu	»		
Suunnanosoittajat:				
2225	Takalokasuojaan kiinnitettävä	»		

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
Tavaratelineet:			
			
N:o 2232			
2231	Eteen asetettava, jousilla varustettu	kpl.	
2232	Taakse » » »	»	
2234	» » » » »Jim», asetettava 4:ään eri pituuteen	»	
Tavaratelineen hinnat:			
2241	Nahkainen 1000 × 18 m/m	»	
Työkalulaukut:			
			
N:o 2251			
			
N:o 2261			
2251	Miesten, tumma, kotimainen, pitkulainen	»	
2261	Naisten, tumma, kotimainen	»	
2265	» » satulaan kiinnitettävä	»	
2269	» musta, pegamoidinen, retkeilypyörään ...	»	


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
<p align="center">Työkalulaukun osat:</p>  <p align="center"><i>N:o 2271</i></p>  <p align="center"><i>N:o 2275</i></p>			
2271	Hihna, 200 × 14 m/m kpl.
2275	Lukko	»
<p align="center">Vanteet:</p> <p align="center">Teräsvanteet, »Westwood»-malliset:</p>  <p align="center"><i>Vanne, yksinkertainen, »Westwood»-mallia</i></p>			
Halvempi laatu:			
2358	28" × 1 1/2" × 36 reik. yksinkert., väri 8 (T-8)	»
2364	» » » » » 4 (T-24)	»
2365	» » » » » 5 (T-25)	»
2366	» » » » » 1 (T-26)	»
2367	» » » » » 7 (T-27)	»
2378	28" × 1 5/8" × 36 » » » 8 (T-8)	»
2384	» » » » » 4 (T-24)	»
2385	» » » » » 5 (T-25)	»
2386	» » » » » 1 (T-26)	»
2387	» » » » » 7 (T-27)	»
Kalliimpi laatu:			
2414	28" × 1 1/2" × 36 reik. yksinkert., väri 4 (T-24)	»
2415	» » » » » 5 (T-25)	»
2416	» » » » » 1 (T-26)	»
2417	» » » » » 7 (T-27)	»

N:o	Nimi					Hinta	Hinta
2436	28" × 1 5/8" × 36 reik. yksinkert., väri 1 (T-26)					kpl.	
2437	»	»	»	»	» 7 (T-2)	»	
2441	»	»	»	»	» oranssi	»	
2443	»	»	»	»	» sininen	»	
2444	»	»	»	»	» vihreä	»	
Kaksinkertaiset:							
							
<i>Vanne, kaksinkertainen, »Westwood»-mallia</i>							
2464	28" × 1 1/2" × 36 reik. väri 4 (T-24)					»	
2466	»	»	»	» 1 (T-26)	»		
2467	»	»	»	» 7 (T-27)	»		
2478	28" × 1 5/8" × 36 » » 8 (T-8)					»	
2484	»	»	»	» 4 (T-24)	»		
2486	»	»	»	» 1 (T-26)	»		
2487	»	»	»	» 7 (T-27)	»		
Vanteet erikoispyöriin:							
»Westwood»-malliset:							
2491	24" × 2" × 36 reik., musta, erikoisesti vahvistettu...					»	
2493	26" × 1 3/8" × 36 » kromioitu, retkeilypyörään ...					»	
2494	26" × 1 1/2" × 2" × 36 reik., 1 (T-26), pallorenk. varten					»	
2495	»	36	»	4 (T-24),	»	»	
»Continental»-malliset:							
							
<i>Vanne, yksinkertainen, »Continental»-mallia</i>							
2501	20" × 2" × 36 reik., 1 (T-26), vahvistetulla pohjalla					»	
2505	24" × 1 1/2" × 36 » 1 (T-26), poikain polkup.					»	
2510	24" × 1 1/2" × 36 » 1 (T-26), vahvistetulla pohjalla					»	
2512	24" × 2" × 36 » musta, » »					»	
2518	28" × 15/8" × 36 » 1 (T-26), » »					»	
Vannenauhat:							
2552						Pyöreät, nahkajatkoksia	»
2553						Kumiset	»
N:o 2552							

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
Vapaarattaat:			
2567	1/2" × 1/8" × 17 hamp., 13/8" × 24 kierr. kpl.		
2568	» × 18 » » »		
2569	» × 19 » » »		
2570	» × 20 » » »		
2571	» × 21 » » »		
2572	» × 22 » » »		
2585	5/8" × 1/8" × 15 » » »		
2586	» × 16 » » »		
2587	» × 17 » » »		
2588	» × 18 » » »		
Vapaarummut:			
			
N:o 2615			
			
N:o 2620			
2605	»Novo», nikl.	»	
2606	» kromioitu	»	
2615	»Komet», nikl.	»	
2616	» , kromioitu	»	
2620	»Torpedo», nikl.	»	

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
2621	»Torpedo», kromioitu	kpl.	
2622	» 2-vaihteinen	»	
2623	» 3- »	»	
2630	Uutuus!! »Sturmey-Archer» on yhtä kevytkulkuinen kuin hyvä eturumpu, mainiolla käsijarrulla. Kromioitu.		
2631	Takarumpu, kiinteä, kromioitu, »Phillips Superior» Vapaarumpuja tilattaessa mainittava ketjupyörän jako ja hammasluku.	»	
<p style="text-align: center;">Vapaarummun ketjupyörät nikkelöidyt:</p> 			
2706	1/2" × 3/16" × 16 hamp. »New-Departure»	»	
2708	1/2" × 3/16" × 18 » »	»	
2710	1/2" × 3/16" × 20 » »	»	
2712	1/2" × 3/16" × 22 » »	»	
2714	1/2" × 3/16" × 24 » »	»	
2725	5/8" × 3/16" × 15 » »	»	
2726	5/8" × 3/16" × 16 » »	»	
2727	5/8" × 3/16" × 17 » »	»	
2728	5/8" × 3/16" × 18 » »	»	
2737	1/2" × 3/16" × 17 » »Torpedo» y. m.	»	
2738	1/2" × 3/16" × 18 » »	»	
2739	1/2" × 3/16" × 19 » »	»	
2740	1/2" × 3/16" × 20 » »	»	
2741	1/2" × 3/16" × 21 » »	»	
2742	1/2" × 3/16" × 22 » »	»	
2755	5/8" × 3/16" × 15 » »	»	
2756	5/8" × 3/16" × 16 » »	»	
2757	5/8" × 3/16" × 17 » »	»	
2758	5/8" × 3/16" × 18 » »	»	
<p style="text-align: center;">Vapaarummun osat: »Komet»-vapaarumpuun, vanha malli:</p>			
2803	Teräslamelli	»	
2804	Pronssilamelli	»	
2809	Vapaarummun kuori, 36 reikäinen	»	


N:o	Nimi	Hinta	Hinta
	»Komet»-vapaarumpuun, malli 34, kromioitunut:		



2812	Tomusuojaus, oikea (2/c)	kpl.
2814	» vasen (2/g)	»
2816	Jarrutanko (22/b)	»
2817	Jarrutangon kiinnike, täydellinen (25)	»
	Muut osat samat kuin nikkelöidyssä rummussa.	


Nikkelöidyt:

2821	Akseli (1/b)	»
2822	Tomusuojaus, oikea (2/c)	»
2823	Kartion vastamutteri (2/f)	»
2824	Tomusuojaus vasen (2/g)	»
2825	Vastamutterin aluslevy (4/b)	»
2826	Jarrulamelli, teräksinen (6)	»
2827	» pronssinen (7)	»
2828	Jousirengas (9/b)	»
2829	Jarrukytkin (9/c)	»
2830	Vipukartio (10)	»
2831	Vetäjä (11)	»
2832	Asetuskuulakartio (12/a)	»
2833	Kuori, 36 reik. (16/d)	»
2834	Jarrulamellien kannatin (18/a)	»
2835	Avain (20/a)	»
2836	Jarrutanko (22/b)	»
2837	Jarrutangon kiinnike, täydellinen (25)	»

N:o.	Nimi	Hinta	Hinta
<p align="center">»New-Departure» vapaarumpuun, malli »A»:</p> 			
2862	Vetäjä (2)	kpl.	
2863	Vetohylsy (3)	»	
2864	Akseli (4)	»	
2865	Ketjupyörän vastamutteri (5)	»	
2866	Jarrukartio (6)	»	
2867	Asetuskuulakartio (7)	»	
2868	Jarru »B» (8)	»	
2869	» »BB» (8)	»	
2870	Jarrulevy (9)	»	
2871	Jarrutanko kiinnikkeineen (10—11)	»	
2872	Jarrutangon kiinnike (11)	»	
2873	Jarrutangon kiinnikkeen ruuvi	»	
2874	Ponnin (12)	»	
2875	Akselimutteri (13), sama kuin n:o 2201	»	
2876	Mutterialuslevy, $\neq 3/8'' =$ N:o 21 (14)	»	
2877	» $\Phi 3/8''$ (15)	»	
<p align="center">»New-Departure» vapaarumpuun, malli »C»:</p>			
2883	Jarrukiristäjä (6)	»	
2884	Jarrutanko (10)	»	
2885	Ponnin (12)	»	
2886	Kuulakartio (16)	»	
2888	Jarrulamelli, teräksinen (28)	»	
2889	» pronssinen (27)	»	
<p align="center">Muut osat samat kuin »A»-mallissa.</p>			
<p align="center">»N. S. U.»-vapaarumpuun:</p>			
2941	Sulkupuikko	»	
2942	Jarrutanko	»	
2943	Jarrutangon kiinnike	»	
2944	» kiinnikkeen ruuvi	»	
2945	Mutteri edelliseen	»	
2947	Jarru	»	
2948	Jousirengas	»	
2949	Tomusuojus, oikea	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
»Rotax» vapaarumpuun, malli 1918:			
3013	Kaksoiskartio (2).....	kpl.	
3014	Kaksoiskartion jousi (14)	»	
3015	Jarrukartio (3)	»	
3016	Jarrukartion jousi (24)	»	
3017	Vetäjä (4)	»	
3018	Akseli (6)	»	
3019	Ketjupyörän vastamutteri (8)	»	
3020	Tomusuojus, vasen (9)	»	
3021	» oikea (10)	»	
3022	Jarru (11)	»	
3024	Jarrun jousi (13).....	»	
3025	Astuiinmutteri, 3/8" × 26 kierr.	»	
3026	Asetuskuulakartio (15)	»	
3030	Jarrutangan kiinnike (19)	»	
3031	» vastamutteri (20)	»	
3032	» kiristysruuvi	»	
3033	Mutterin aluslevy, Φ 3/8" (23)	»	
3034	Jarrutanko (Rigo 18)	»	
»Rotax»-vapaarumpuun, malli 1933:			
3042	Mutteri (R-2)	»	
3043	Jarrutanko (R-3).....	»	
3044	Tomusuojus, vasen (R-4)	»	
3045	Jarrukartio (R-5)	»	
3047	Jarru (R-7)	»	
3048	Jarrun jousi (R-7 a)	»	
3049	Vipukartio (R-8)	»	
3050	Kuori (R-10).....	»	
—	Vetäjä = N:o 3063 (R-11).....	»	
3052	Tomusuojus, oikea (R-12)	»	
3054	Ketjupyörän pid. mutteri (R-14).....	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
-----	------	-------	-------




3055	Asetuskuulakartio (R-15)	kpl.
3056	Aluslevy (R-16)	»

»Rotax»-vapaarumpuun, malli 1934:

3061	Vipukartio	»
3062	Kuori	»
3063	Vetäjä	»

»Torpedo»-vapaarumpuun malli 1925:


Kromioidut:





3091	Jarrutangon ruuvi muttereineen (74 d)	kpl.
3092/1	» kiinnike, täydellinen (74) pienempi ...	»
3092/2	» » » (74) isompi	»
3093	» mutteri (76)	»
3096	Jarrutanko (78)	»


N:o	N i m i	Hinta	Hinta
3098	Tomusuojus, vasen (80)	kpl.	
3106	» oikea (89)	»	
3107	Ketjupyörän vastamutteri (90)	»	
	Muut osat samat kuin nikkelöidyssä rummussa.		
	Nikkelöidyt:		
3111	Jarrutangon ruuvi muttereineen (74 d)	»	
3112/1	Jarrutangon kiinnike, täydellinen (74) pienempi ...	»	
3112/2	» » » (74) isompi	»	
3113	» mutteri (76)	»	
3114	Aluslevy, kupera (76 a)	»	
3115	» haka- (77)	»	
3116	Jarrutanko (78)	»	
3117	Vipukartio (79)	»	
3118	Tomusuojus, vasen (80)	»	
3119	Vapaarummun kuori, 36-reikäinen (82)	»	
3120	Jarru (83)	»	
3121	Jarrukartio, rullapitimineen (84)	»	
3122	Rulla, pienempi (84 a)	»	
3123	Rullapidin (85)	»	
3124/1	Rulla, suurempi, 6.6 m/m (86)	»	
3124/2	» » 6.7 » (86)	»	
3125	Vetäjä (88)	»	
3126	Tomusuojus, oikea (89)	»	
3127	Ketjupyörän vastamutteri (90)	»	
3128	Akseli, kuulakartioineen (91)	»	
3129	Akselin kuulakartio (91 c)	»	
3130	Aluslevy, \oplus (92)	»	
3131	Avain (94)	»	
	»Mundus»-vapaarumpuun:		
3181	Kuori	»	
3182	Vetäjä	»	
3183	Vipukartio	»	
3184	Jousi	»	
3185	Jarru	»	
3186	Jarrukartio, suurempi	»	
3187	Akseli	»	
3188	Tomusuojus, oikea	»	
3189	» vasen	»	
3190	Kuulapesän kansi	»	
3191	Asetuskuulakartio	»	
3192	Ketjupyörän vastamutteri	»	
3193	Jarrutanko	»	
3194	Aluslevy, suurempi	»	

N:o	Nimi	Hinta	Hinta
3195	Kytkin	kpl.	
3196	Öljykuppi	»	
3197	Kartion vastamutteri	»	
3198	Jarrutangon ruuvi	»	
3199	» ruuvin mutteri	»	
»Novo»-vapaarumpuun, kromioidut:			
3201	Kuori 36 reik. \times 2,5 m/m	»	
3202	» 36 » \times 3 »	»	
3203	Vetäjä	»	
3204	Kytkinhylsy	»	
3205	Kytkinhylsyn jousi	»	
3206	Ketjurattaan vastamutteri	»	
3207	Asetuskuulakartio	»	
3208	Kartion vastamutteri	»	
3209	Jarruvarren laatta	»	
3210	Jarrukartio, (malli 1931)	»	
3211	Jarru	»	
3212	Jarrutanko	»	
»Sturmey-Archer»-rumpuun:			
3255	Jarrutangon mutteri $1/4" \times 26$ kierr. (S-15)	»	
3256	Kuulakartion rengas (K-106)	»	
3257	Jarrukengän pääte (K-109A)	»	
3258	» avaja (K-112)	»	
3259	Vaijeripäällystän pääte (M-111)	»	
3260	Jarrukengän avajan hela (K-113)	»	
3261	Jarruhihna (K-115)	pari	
3262	Jousi (K-134)	kpl.	
3263	Jarrukengän nivelhela (K-117)	»	
3264	Vaijerikoukku (K-118)	»	



N:o	Nimi	Hinta	Hinta
3265	Vaijerin kiristysruuvi (K-119)	kpl.	
3266	» säätömutteri (K-120)	»	
3267	Kytkin (K-121 Z).....	»	
3268	Niitti ∇ 3/32" \times 11/32", alumiininen (K-123).....	»	
3269	Vaijerin päällys 60" (K-127 60")	»	
3270	Vaijeri 64" (K-128 64").....	»	
3271	Akseli 6 1/4" \times 3/8" \times 26 k. (LB-156 A)	»	
3272	Kuulakartio, vasen (LB-157)	»	
3273	Kuulakartio, oikea (LB-158)	»	
3274	Vaijerin säätömutterin vastamutteri (S-93)	»	
3275	Kuulapesän kansi (S-419)	»	
3276	Siipimutteri (S-570)	»	
3277	Vaijerin nippa (S-581)	»	
»Phillips Superior»-takarumpuun:			
3281	Akseli, täydellinen, 3/8" \times 6" \times 26 kiert., tavallisilla muttereilla	»	
3282	Kartio	»	
3283	Ketjupyörän vastamutteri	»	
Venttiilit:			
	N:o 3311	N:o 3321	N:o 3322
3301	Pitkä »Dunlop» täydellinen, puuvanteille	»	
3302	Lyhyt, »	» teräsvanteille	»

N:o	Nimi		Hinta	Hinta
3311	Venttiilihattu	kpl.		
3321	Venttiilintappi	»		
3322	» tapin kiristysmutteri	»		
Venttiilikumi:				
3351	Kilottain, »Extra Prima»	kg		
3361	Pusseissa, » »	pussi		
Öljykannut:				
				
3371	Läkipeltinen	kpl.		
3372	Messinkinen, nikkelöity	»		
3373	Valkometallinen, nikkelöity	»		
Öljykupit:				
3381	 3/16"-kierteinen nikkelöity	»		
3382	1/4"- » »	»		
3383	3/16"- » kromioitu	»		
3384	1/4"- » »	»		
PUOLIVALMISTEET:				
Puolatut etupyörät, ilman kumeja:				
»F & S»-eturumpu:				
Tavalliset.				
3458	Yksinkert. teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri 8 (T-8)	»		
3464	» » » » 4 (T-24)	»		
3465	» » » » 5 (T-25)	»		
3466	» » » » 1 (T-26)	»		
3467	» » » » 7 (T-27)	»		
3478	» » 28" × 1 5/8", » 8 (T-8)	»		
3484	» » » » 4 (T-24)	»		
3485	» » » » 5 (T-25)	»		
3486	» » » » 1 (T-26)	»		
3487	» » » » 7 (T-27)	»		

N:o	Nimi				Hinta	Hinta
						
3498	Kaksinkert.	teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri 8 (T-8)	kpl.			
3506	»	»	» 1 (T-26)	»		
3507	»	»	» 7 (T-27)	»		
3518	»	28" × 1 5/8",	» 8 (T-8)	»		
3526	»	»	» 1 (T-26)	»		
3527	»	»	» 7 (T-27)	»		
Erikoispyöriin:						
3531	Continental-teräsvanne, 20" × 2", väri 1 (T-26), kuljetuspyörään 12/22	»				
3534	Kaksinkert.	» 26" × 1 3/8", kromioidut »Pilot»- retkeilypyörään N:o 7/22 ja 8/22	»			
3536	Pallo	» 26" × 1 1/2" × 2", polkupyörään N:o 3/22 ja kuljetuspyör. N:o 10/22	»			
Puolatut takapyörät, ilman kumeja, „Komet“-vapaarumpu:						
3658	Yksinkert.	teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri 8 (T-8)	kpl.			
3664	»	»	» 4 (T-24)	»		
3665	»	»	» 5 (T-25)	»		
3666	»	»	» 1 (T-26)	»		
3667	»	»	» 7 (T-27)	»		
3678	»	28 × 1 5/8",	» 8 (T-8)	»		
3684	»	»	» 4 (T-24)	»		
3685	»	»	» 5 (T-25)	»		
3686	»	»	» 1 (T-26)	»		
3687	»	»	» 7 (T-27)	»		
3698	Kaksinkert.	teräsvanne, 28" × 1 1/2", väri 8 (T-8)	»			
3706	»	»	» 1 (T-26)	»		
3707	»	»	» 7 (T-27)	»		
3718	»	28" × 1 5/8",	» 8 (T-8)	»		
3726	»	»	» 1 (T-26)	»		
3727	»	»	» 7 (T-27)	»		
Huom.! Puolat tavallisia, rummut nikkelöityjä.						

N:o	N i m i	Hinta	Hinta
	Erikoispyöriin:		
3731	Kaksinkert. teräsvanne, 26" × 1 3/8", krom., »Pilot»-retkeilypyöriin kpl.		
3736	Pallovanne 26" × 1 1/2" × 2", polkupyöriin N:o 3/22, kuljetuspyör. N:o 10/22 ja 12/22 »		

Jos käytetään kalliimpia osia ovat pyörät vastaavasti kalliimmat.
Takapyöriä tilattaessa mainittava ketjupyörän jako ja hammasluku.

HUOM.! Mikäli mahdollista on osia tilattaessa niistä lähetettävä näyte, ellei muuten voida osaa täysin selvästi määritellä.

VÄRIKARTTA
JA
LOKASUOJAMALLIT




N:o 1
(T-26)



N:o 2




N:o 4
(T-24)



N:o 5
(T-25)



N:o 7
(T-27)



N:o 8
(T-8)

Retkeilypyörien värit



Oranssi




Sininen



Vihreä


Lokasuojat



Malli A



Malli B



Malli C

HELSINKI 1935
YHTEISKIRJAPAINO
OSAKEYHTIO

Muutamia POLKUPYÖRÄN hoito-ohjeita

Pidä pyörä puhtaana. Varsinkin senjälkeen kun pyörällä on ajettu rapakkokelillä, on se huolellisesti puhdistettava.

Älä anna ruuvien ja mutterien olla löysinä, vaan kiristä niitä tarpeen vaatiessa.

Käytä ruuvitaltaa ja jakoavainta siten, että ruuvien kannat ja mutterit eivät mene pilalle.

Pidä laakerit sopivan kireällä, ei löysinä eikä liian tiukalla. Jos jostakin syystä olet avannut laakerin, katso sitä uudelleen kootessasi, että kaikki osat tulevat oikein päin ja oikealle kohdalleen.

Käytä laakereihin mieluummin vaseliinia (tässä luettelossa n:o 661), tai sen puutteessa paksua öljyä. Ohut öljy ei ole sopivaa käyttöä.

Pidä ketju kohtalaisen kireällä. Jos ketju on jäykkä ja ehkä ruostein, huuhto se paloöljyssä ja aseta se senjälkeen voiteluöljyyn, että kaikki nivelet saavat runsaasti öljyä.

Pidä kumirenkaat varsinkin takapyörässä aina hyvin ilmalta täytettyinä. Korjaa ulkorenkaassa olevat haavat ja reiät ajoissa.

Muista, että polkupyörä on tarkoitettu vain yhden hengen ajettavaksi.

Talvikorjuuseen asettaessasi ripusta pyörä kattoon tai seinälle, tai aseta se permannolle ylösalaisin ohjaintangon ja istuimen varaan.

